

# Serie 4, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) KSV36FIEP







### Acessórios opcionais

KSZ10010: KSZ10030:

KSZ39AL00 Kit de união side-by-side, inox

Frigorífico com gaveta VitaFresh: refrigera os alimentos de forma muito eficiente graças a este compartimento, as frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo.

- · A Intelligent Inverter Technology garante o controlo estável da temperatura e a eficiência da performance do frigorífico.
- Prateleira EasyAccess: esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- Iluminação LED: brilhante, eficiente e de longa duração.
- Função Super Refrigeração: refrigera novos alimentos colocados no interior mais rapidamente, protegendo os alimentos que já se encontram frescos no interior

# Classe de eficiência energética: ......E Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a)6 Soma do volume dos compartimentos de congelação: ...... 0 l Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ............... 346 l Tipo de construção: .....Livre instalação Opções do painel da porta: ......Impossível Profundidade do produto: ......650 mm Protetor de fusível: ...... 10 A Abertura da porta: ..... Esquerda reversível Comprimento do cabo de ligação: ......230.0 cm Número de compressores: ...... 1 Ventilador interior da secção do frigorífico: ......Sim Sentido de abertura da porta reversível: ......Sim Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:5 Nome do produto / Código comercial: ......KSV36FIEP Tipo de instalação: ...... Livre instalação





Serie 4, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas)
KSV36FIEP

profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

Frigorífico com gaveta VitaFresh: refrigera os alimentos de forma muito eficiente - graças a este compartimento, as frutas e legumes conservam-se frescos durante mais tempo.

### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 346 litros
- Volume líquido do frigorifico: 346 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 116 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

#### **DESIGN**

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs

### **CONFORTO E SEGURANÇA**

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- VitaControl temperatura constante através da tecnologia de sensores inteligentes
- Opção Super Refrigeração

### FRIGORÍFICO

- PowerVentilation System frio ventilado
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- 7 prateleiras de vidro das quais 6 prateleiras extensíveis e 5 ajustáveis em altura
- 5 prateleiras na porta, incluíndo 1 prateleira EasyLift
- Compartimento para manteiga/queijo
- Suporte para garrafas cromado

# CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

### **MEDIDAS**

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 60 x 65 cm

# INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à esquerda, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Pega de transporte
- Voltagem: 220 240 V

### **ACESSÓRIOS**

- Suporte para ovos

### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a



# Serie 4, Frigorífico de instalação livre, 186 x 60 cm, Inox (com anti-dedadas) **KSV36FIEP**

	а	b	С	d	е	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Altura
b Largura
c Profundidade com a porta fechada, sem puxador e sem peça distanciadora
d Profundidade do armário sem peça distanciadora
e Largura com a porta aberta, sem puxador
f Profundidade com a porta aberta, sem puxador



