



LG Electronics Portugal, S.A.
www.lg.com/pt

FRIGORÍFICO AMERICANO GSLC40PYPE

Efic. energét. E	638 ℓ	Multi Air Flow™	Door Cooling™	Com canalização
----------------------------	--------------	--------------------	------------------	--------------------



MODELO E EAN

Modelo	GSLC40PYPE
Código EAN	8806096031384

DESIGN

Cor	Prime Silver
Display	LED, interior

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Capacidade líquida total	638 litros
Capacidade bruta total	-
Sistema de refrigeração	No Frost
Compressor Smart Inverter™	Sim
InstaView™	-
Door in Door™	-
UVnano™	-
Craft Ice™	-
Door Cooling™	Sim (congelador)
Multi-Air Flow™	Sim
Dispensador de água e gelo	Sim

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Classe de eficiência energética	E
Consumo energético anual	347 kWh
Nível de emissão de ruído	36 dB
Classe de emissão de ruído	C

CONECTIVIDADE

Wi-Fi	-
Smart Diagnosis™	Sim
Smart Learner™	-



LG Electronics Portugal, S.A.
www.lg.com/pt

FRIGORÍFICO AMERICANO GSLC40PYPE

Efic. energét. E	638 ℓ	Multi Air Flow™	Door Cooling™	Com canalização
----------------------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------



OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Autonomia sem corrente	2 horas
Capacidade de congelação em 24 horas	12 kg
Express Cool™	Sim
Express Freeze™	Sim
Bloqueio para crianças	-
Alarme da porta	Sim

FRIGORÍFICO

Capacidade líquida do frigorífico	417 litros
Capacidade bruta do frigorífico	-
Iluminação	LED (1)
Prateleiras em vidro temperado	Sim (4)
Prateleiras na porta	Sim (4)
Gaveta multiusos	-
Suporte para garrafas	-
Gavetas de refrigeração	Sim (2)
Gaveta de frescos FRESHConverter™	-
Gaveta de frescos com Moist Balance Crisper™	-
Acabamento Metal Fresh™	-

CONGELADOR

Capacidade líquida do congelador	221 litros
Capacidade líquida do frigorífico	-
Iluminação	LED (1)
Sistema de fabrico de gelo na porta	Sim
Prateleiras em vidro temperado	Sim (4)
Gavetas de congelação	Sim (2)
Prateleiras na porta	Sim (2)
Acabamento Metal Fresh™	-



LG Electronics Portugal, S.A.
www.lg.com/pt

FRIGORÍFICO AMERICANO GSLC40PYPE

Efic. ener. gét. E	638 l	Multi Air Flow™	Door Cooling™	Com canalização
------------------------------	--------------	--------------------	------------------	--------------------



DIMENSÕES

Dimensões exteriores sem portas (L*A*P)	913*1790*620 mm
Dimensões exteriores com portas (L*A*P)	913*1790*735 mm
Dimensões na embalagem (L*A*P)	974*1891*770 mm
Peso líquido	105 kg
Peso na embalagem	115 kg

GARANTIA

Garantia do equipamento	Até 3 anos
Garantia do compressor	10 anos