




240W

Potência de Saída total




5,25" Subwoofer



6 EQ Mode



Bluetooth 5,3



Graves Potentes



EzPlay




Multi Conexões



CARACTERÍSTICAS

- Potência de Saída Total: 240W
- 5,25" Subwoofer
- Dolby Audio
- DTS Virtual: X
- EzPlay
- HDMI ARC/ Optical / AUX/ USB
- Comando à distância
- Modos de Som: Música, Filme, Notícias, Jogo, Desporto, Noite
- Bluetooth 5.3



Características generales	
Modelo	HS2100
EAN	6942147497937
Série	HS
Material/Cor da capa	Tecido/Preto
Material/cor da parte de cima	Plástico/Preto
	Material/cor da parte de trás
Material/Cor do subwoofer	Capa de tecido/preto
Colunas	
Número de Canais	2.1
Colunas	Todo alcance + Subwoofer
Tamanho das colunas e subwoofer	5.25" + 2 unidades de 48x90mm
Potência Total	240W = 2x 60W + 120W
Potência Subwoofer	120W
Resposta frequente	50~20KHz
Otimização do som	
Dolby Atmos	Não
Dolby Digital Plus	Sim
Dolby Digital	Sim
DTS:X	Não
DTS Virtual :X	Sim
Utilização	
Montagem na parede	Sim
equalizadores	Música,Filme,Notícias,Jogo,Desporto,Noite
EzPlay1.0	Sim
Modo TV*	Sim
Modo TV*	Sí
Conetividade	
Wifi	Não
Bluetooth	Sim, 5.3
HDMI In	Não
HDMI Out	Sim, ARC
Optical	Sim
AUX	Sim
USB	Sim
Coaxial	Não

Consumos	
Fonte de alimentação	AC 100V~240V
frequência	50/60Hz
Consumo de energia	20W
Consumo de energia em standby	<0.5W
Consumo de energia apagado (ligado à corrente)	<0.5W
Consumo apagado	<0.5W
Peso e Dimensões	
Peso Bruto	6,5kg
Peso neto - coluna	1.5kg
Peso neto - Subwoofer	3.4kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	890x445x155 mm
Dimensões da caixa principal (L x P x A)	910x 595x175 mm
Dimensões da coluna (L x P x A)	800x90x60 mm
Dimensões do subwoofer (L x P x A)	110x350x300 mm
Peso da embalagem	2kg
Peso de esferóvite no interior da embalagem	0.37kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.13kg
Peso do papel e do cartão no interior da embalagem	0.55kg
Peso do EPS no interior da embalagem	0.15kg
Peso do PE no interior da embalagem	0.04kg
Peso de PVC no interior da embalagem	0.01kg
Peso de outros plásticos no interior da embalagem	0.3kg
Peso da madeira na embalagem	Não
Peso do metal na embalagem	Não
Acessórios	
Comando à distância	EN212FD1H
Pilhas	AAAx2
Guia de Início Rápido	Sim
Cabo de alimentação	2x 1,5m
Cabo HDMI	Não
Cabo óptico	Sím, 1,5m
Cabo RAC	Não
Adaptador	Incorporado

<p>Unidades de material de embalagem</p>	<p>PE: 1 x Saco de embalagem dos cabos 1 x Saco para manual do utilizador 1 x Saco de embalagem da coluna Papel: Caixa de acessórios*1pc Embalagem Caixa de cartão principal*0.25pc Autocolante de código de barras*2 unidades Autocolantes de importação*2 unidades</p>
<p>Unidades de material del embalaje (0,1g < X <= 0,5g)</p>	<p>Autocolante com código de barras*2 unidades Autocolantes de importação*2 unidades</p>
<p>Unidades de material de embalagem (> 0,5g)</p>	<p>PE: 1 x Saco de embalagem dos cabos 1 x Saco para manual do utilizador 1 x Saco de embalagem da coluna Papel: Caixa de acessórios*1pc Embalagem Caixa de cartão principal*0.25pc</p>